

Venipak

Pakendamise juhend



v.2024.12.02

Nõuetekohane pakend kaitseb selles olevat kaupa või väärisesemeid ning hoiab keskkonda pakendatud tootest või pakendist endast tulenevate riskide eest.

Kõik saadetavad kaubad või väärisesemed peavad olema pakendatud kauba või väärisesemete spetsiifiliste omadustega sobivasse välispakendisse (lainepapist või puidust kast, paberümbrik, plastümbrik/kott või papist postitoru). Tootja originaalpakendit ei peeta transpordiks sobivaks pakendiks.

TÄHELEPANU! Kui pakend on ebapiisav või mittesobiv, ei vastuta Vedaja saadetise ohutu transportimise eest ega hüvita Kliendile sellest tekkinud kahjusid ning võib esitada Kliendile nõude Vedajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamiseks.

Suurus



MIN



STANDARD

- Pakend peab olema vähemalt nii suur, et pakendi ühele küljele saab kinnitada **100 × 150 mm** suuruse etiketi. Kui pakend on liiga väike, on sellele etiketti raske kinnitada ja kui silt on loetamatu, ei saa saadetist transportida.
- Paki standardkaal on kuni **30 kg**.
- Selle pikima külje pikkus on **1200 mm**.
- Pakendi standardsuurus (kaubaalus): **1200 mm x 800 mm x 1700 mm**.
- Mittestandardsete pakendite transpordi osas võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Kaal



MAX
30
kg

STANDARD
700
kg



- Paki kaal ei tohi ületada **30 kg**.
- Kaubaaluse standardkaal on **700 kg**.
- Kaubaalusel saadetise maksimaalne kaal ei tohi olla suurem kui **900 kg**.
- Suured või üle **30 kg** kaaluvad pakid peavad olema ette nähtud transportimiseks kaubaalustel või sellistes pakendites, mis võimaldaksid kasutada standardseid mehaanilisi laadimisseadmeid.
- Raskemad kaubaalused tuleb ümber pakkida mitmele alusele, mis ei ületa maksimaalset kaalu.
- Raskete, kuid väiksemate pakkide puhul tuleb kasutada sobiva suurusega kaubaaluseid (nt ¼ kaubaalust, pool kaubaalust).

Pakendid

- Pakendamiseks tuleb kasutada:
 - ainult uued, tugevad **lainepapist karbid** - materjalidele, mis on tundlikud rõhule, löökidele, vibratsioonile (näiteks: mahutid, kosmeetika jne);
 - **ümbrikud, kilekotid** – painduvad ja survet taluvad – vastupidavate saadetiste jaoks (näiteks: tekstiil, dokumendid jne);
 - **papist postitoru** – materjalidele, mis on tundlikud rõhu, löökide, vibratsiooni suhtes (näiteks: kaardid, plakatid jne).
- Pakendamiseks võib kasutada ainult uusi, tugevaid lainepapist kaste, ümbrikke või kilekotte.
- Kaup või väärisesemed (või nende osad) ei tohi pakendist välja ulatuda, sest sõidukisse laadimise ajal võivad väljaulatuvad osad saada kahjustada või kahjustada teisi pakendeid.

Pappkarp



Ümbrik,
kilekotid



Papist
postitoru



Vale pakend:

- Kõik läikivad materjalid (nt veniv kile, mullikile, polüetüleenkott jne) ning paberkotid või riie ei sobi pakendamiseks ja ei sobi saadetiste välispakendina kasutamiseks.
- Kõik pakid peavad olema eraldi. Sobimatuks peetakse mitut pakki, mis omavahel kokku pakendatud.
- **TÄHELEPANU!** Ebakorrektsel pakendamisel korral või juhul, kui pakend ei kaitse saadetist kahjustuste eest, ei vastuta VENIPAK saadetise ohutu transportimise eest, saadetise täpsete mõõtmete eest ega hüvita kliendile tekkivaid kahjusid ning Klient vastutab kõigi tekkinud kahjude eest. See võib samuti kaasa tuua nõuded Kliendi vastu VENIPAKi, kolmandate osapoolte ja/või nende vara kahjustuste hüvitamiseks.

Tootja pakend



- Pange tähele, et tootja originaalpakend ei sobi transportimiseks. Originaalpakendi kahjustamise vältimiseks transportimisel tuleb see pakendada nõuetele vastavasse pakendisse.

1. Pakendamine transpordiks
2. Tootja originaalpakend

Pakendi stabiilsus

- Pakend peab olema piisavalt vastupidav, et seda saab külgedest kinni hoides tõsta, ilma et pakitud esemed välja kukuksid. Pakis võivad olla ainult nii rasked kaubad, mida pakend suudab koos hoida.
- Pakid virnastatakse üksteise peale, seega peavad nende küljed olema piisavalt jäigad, et pidada vastu survele, ega vaju kokku enda kaalust 4-5 korda suurema kaalu tõttu.
- Pakend peab kaitsma esemeid kahjustuste eest, mis võivad tekkida pakendi pööramise, raputamise või lükkamise või pakendi kukkumise tagajärjel kuni 1 m kõrguselt või temperatuuril vahemikus 25-40 °C.



4-5
kg

1
kg


Kaubaaluste saadetised



- Pakendamiseks kasutatavad kaubaalused peavad olema heas seisukorras ja tugevad, neid ei tohi parandada ega muul viisil muuta.
- Kaubaalusele virnastatud pakid peavad olema jäigad, et nad ei suruks üksteist ega libiseks külgedele. Selleks tuleb kasutada piisavas koguses termokahanevat kilet või teipi.
- On vaja hinnata saadetise spetsiifikat ja jaotada kauba kaal kaubaalusele ühtlaselt, asetades raskemad pakid allapoole ja kergemad ülespoole.
- Kinnitamiseks tuleb kasutada piisavas koguses venivat kilet/teipi, et ese(med) transpordi ajal küljele ei kalduks.
- Kaup või väärisesemed (või nende osad) ei tohi kaubaalusest välja ulatuda, sest sõidukisse laadimise ajal võivad väljaulatuvad osad saada kahjustada või vigastada teisi pakke.

Suuremõõtmelised/mittestandardised saadetised

- Mittestandardised, suuremõõtmelised või suuremahulised saadetised tuleb saata kaubaalustel isegi siis, kui nende kaal ei ületa 30 kg või saadetistel puudub pakend, mis takistaks nende kokkupuudet teiste saadetistega või nende peale ei saa panna muid saadetisi (riidekapid, tööpingid, kogud, kokkupandud mööbel, induktsioon, klaaskeraamilised pliidiplaadid, klaasnõud jne.). Sellistel juhtudel peab kaubaalus olema laiem kui saadetava toode.
- Kui saadetakse aknaid, klaaspakette, keraamilisi tooteid (tualettpotid, valamud), tuleb need asetada kaubaalusele/poolalusele.
- Kui saadetist tuleb hoida alati horisontaalses või vertikaalses asendis, tuleb see paigutada kaubaalusele.
- Kaupade nagu mootorid, katlad, kompressorid saatmisel tuleb kasutada täiendavat kinnitust, kruvides kauba kaubaalusele või poolalusele.
- Kui kaubaalusele paigutatakse rõhu või teiste saadetistega kokkupuutumise suhtes tundlikud kaubad või väärisesemed, peab neil olema ümbrispakend.



- Suured kaubad/esemed peavad olema transportimiseks sobivates pakendites, et vältida nende kahjustumist laadimisel, sorteerimisel või transportimisel (selliseid kaupu või esemeid ei tohi saata muus pakendis kui transportiks sobiv pakend või ilma pakendita või kilesse tõmbamata).
- Väline pakend peab taluma diagonaalset kukkumist 1 m kõrguselt.



Õrnad esemed



- Kui saadetakse klaaspakendeid/keraamikat või muid purunevaid esemeid, tuleb need üksteisest eraldada kartongi, mullikile või vahtplastiga, et vältida nende kahjustumist transpordi ajal.

Sisemine pakend/pehmendus

- Tühi ruum pakendi sees tuleb täita pakkematerjaliga (paber, laastud, puuvill, plastvaht, mullikile). Kui tühja ruumi ei täideta, ei ole esemed pakendis stabiilselt ning võivad põrkuda üksteise ja pakendi vastu, mistõttu on oht, et need purunevad või saavad muid kahjustusi.
- Ärge kasutage kasti, mis on teie eseme jaoks liiga suur ja vajab seetõttu täitmist, kuna on oht, et kast võib transpordi ajal puruneda.
- Esemed ei tohi kokku puutuda kasti külgedega ja seda on võimalik tagada pakkematerjaliga. Väga kergete pakendite puhul võib kasutada paberit. Kõik tühimikud kasti külgede ja eseme (sh tootja originaalpakendi) vahel tuleb täita pakkematerjaliga.



Lekkekindlus



- Kui vedelikke saadetakse kanistrites või spetsiaalsetes mahutites, veenduge et nende kaaned on kaitstud, st kaasi saab avada ainult turvasulguri eemaldamisega.
- Kui vedelikud on metallmahutites, mis võivad rõhu all avaneda (värv, kõvendid, kipsid jne), tuleb iga selline mahuti paigutada eraldi kilekotti, mis kaitseb lekke korral teisi pakendis olevaid kaupu. VENIPAKi siit tuleb asetada pakendi küljele, nii et kaas jääb üllesse.

Sildistamine

- Värvide, kõvendite, kruntide jms saatmisel tuleb VENIPAKi etiketi kõrvale kleepida märg "PAINT".
- Erimärgistusi, nagu "ärge pöörake ümber", „õrn“ jne ei tohi kinnitada, sest neid ei võeta transpordil, sorteerimisel või ümberlaadimisel arvesse.



Pakendi sulgemine teibiga



- Lainepapist karbid tuleb teipida ümber karbi vähemalt kolmest kohast. Kui kasutatakse liiga vähe teipi, ei pruugi pakend sees olevaid esemeid hoida ja see võib avaneda.
- Pakend peab muutma pakendi sisu kättesaamise võimatuks ilma pakendit ennast kahjustamata.
- Soovitame kasutada spetsiaalset logodega kleeplinti, mida saab osta ainult eritellimusel.